

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt. 2), ust. 6a i 6b, art. 41a oraz art.43 i art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tj. Dz. U. Z 2019 poz. 701 ze zmianami) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2020r. Pani Karoliny Szcześnik i Pana Sergija Palij o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

orzekam

I. Udzielić Pani Karolinie Szcześnik i Panu Sergij Palij prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szcześnik, Sergij Palij (NIP: 7471895572) z siedzibą ul. Składowa 6, 49-300 Brzeg, zezwolenia na zbieranie odpadów.

II. Oznaczyć miejsce zbierania odpadów: odpady wymienione w tabeli nr 1 niniejszej decyzji zbierać w Brzegu przy ul. Polnej 2 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 152/2, obrębu południe.

III. Określić rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania oraz miejsca i sposób ich magazynowania:

Tabela nr 1.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	03 01 04 *	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
2	06 04 05 *	Odpady zawierające inne metale ciężkie	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego, w workach typu big – bag.
4	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ .
5	08 01 11 *	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpad magazynowany w wydzielonej strefie wybuchowej hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
6	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Odpad magazynowany w wydzielonej strefie wybuchowej hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
7	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpad magazynowany w wydzielonej strefie wybuchowej hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
8	08 02 01	Odpady proszków powlekających	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.

9	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpad magazynowany będzie w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
10	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Odpad magazynowany w wydzielonej strefie wybuchowej hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
11	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
12	11 01 08*	Osady i szlasy z fosforanowania	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
13	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
14	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
15	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub kontenerze stalowym o pojemności 32 m ³ .
16	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
17	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych pojemnikach o pojemności 20 dm ³ , stalowych beczkach o pojemności 200 dm ³ lub pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
18	12 01 13	Odpady spawalnicze	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ .
19	12 01 18*	Szlasy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlasy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
20	12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ lub workach typu big - bag.
21	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ lub workach typu big - bag.
22	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
23	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .

24	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w pojemnikach typu mauzer o pojemności 1000 dm ³ .
25	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego, w workach typu big – bag lub w sprasowanych kostkach zabezpieczonych plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
26	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego, w workach typu big – bag lub w sprasowanych kostkach zabezpieczonych plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
27	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego w ułożonych w sposób uporządkowany stosach, zabezpieczonych plandeką przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
28	15 01 04	Opakowania z metali	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
29	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
30	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
31	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ .
32	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ lub workach typu big - bag.
33	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
34	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ .
35	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
36	16 01 03	Zużyte opony	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w sposób uporządkowany w stertach.

37	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w stalowych pojemnikach o pojemności 20 dm ³ .
38	16 01 17	Metale żelazne	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w kontenerze stalowym o pojemności 32 m ³
39	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
40	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego, w workach typu big – bag.
41	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ .
42	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w zamykanym kontenerze o pojemności 1100 dm ³ .
43	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w specjalistycznym kwasoodpornym pojemniku szczelnym zamykanym kontenerze o pojemności 500 dm ³ .
44	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
45	17 04 02	Aluminium	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
46	17 04 03	Ołów	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
47	17 04 04	Cynk	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
48	17 04 05	Żelazo i stal	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w kontenerze stalowym o pojemności 32 m ³
49	17 04 06	Cyna	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
50	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w kontenerze stalowym o pojemności 32 m ³
51	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
52	19 12 01	Papier i tektura	Odpad magazynowany na terenie placu magazynowego, w workach typu big – bag.
53	19 12 02	Metale żelazne	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w kontenerze stalowym o pojemności 32 m ³ .
54	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
55	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w workach typu big – bag.
56	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpad magazynowany w hali magazynowej, w sposób uporządkowany w pojedynczych sztukach umiejscowionych obok siebie.

Odpady ujęte w tabeli nr 1 magazynować na terenie działki nr 152/2 obrębu Południe w Brzegu przy ul. Polnej 2 w następujących miejscach:

- hali magazynowej o powierzchni ok. 600 m² podzielonej na dwie części - mniejsza to wydzielona część ze strefą wybuchową i większa to pozostała część hali magazynowej; hala jednoprzestrzenna o konstrukcji stalowej posiada szczelną posadzkę, dwie bramy wjazdowe, natomiast strefa wybuchowa odizolowana i zamknięta, z wentylacją.
- dwa jednakowej wielkości wydzielone place magazynowe zlokalizowane na utwardzonym terenie, odsunięte od granic działki na odległość 4m, o łącznej powierzchni do 500 m².

IV. Określić maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów które w tym samym czasie mogą być magazynowane i maksymalną masę odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku:

Tabela nr 2.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	maksymalna masa odpadów które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg]	maksymalna masa odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]
1	03 01 04 *	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne	0,2	52,0
2	06 04 05 *	Odpady zawierające inne metale ciężkie	0,4	104,0
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	49	2999,0
4	07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	0,3	78,0
5	08 01 11 *	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	4,0	1040,0
6	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	1,6	416,0
7	08 01 17*	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	1,0	260,0
8	08 02 01	Odpady proszków powlekających	2,0	520,0
9	08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	0,4	104,0
10	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,25	65,0
11	08 04 14	Uwodnione szlasy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13	2,0	520,0
12	11 01 08*	Osady i szlasy z fosforanowania	2,0	520,0
13	11 01 99	Inne nie wymienione odpady	2,0	520,0
14	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	10,0	2600,0
15	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	16,0	2999,0

16	12 01 07*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	0,8	208,0
17	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców	2,0	520,0
18	12 01 13	Odpady spawalnicze	0,9	234,0
19	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)	1,0	260,0
20	12 01 21	zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	1,0	260,0
21	12 01 99	Inne nie wymienione odpady	1,0	260,0
22	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,8	208,0
23	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,8	208,0
24	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,8	208,0
25	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,005	261,3
26	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,0	250,0
27	15 01 03	Opakowania z drewna	2,5	650,0
28	15 01 04	Opakowania z metali	3,0	2999,0
29	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	0,25	65,0
30	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2,0	520,0
31	15 01 07	Opakowania ze szkła	2,0	520,0
32	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	5,0	1300,0
33	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	1,0	260,0
34	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	8,0	2080,0

35	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	8,0	2080,0
36	16 01 03	Zużyte opony	0,3	78,0
37	16 01 07*	Filtry olejowe	0,05	13,0
38	16 01 17	Metale żelazne	16,0	2999,0
39	16 01 18	Metale nieżelazne	10,0	2600,0
40	16 01 19	Tworzywa sztuczne	1,0	260,0
41	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2,2	572,0
42	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	4,4	1144,0
43	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	1,0	260,0
44	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	5,0	1300,0
45	17 04 02	Aluminium	3,0	2999,0
46	17 04 03	Ołów	1,5	390,0
47	17 04 04	Cynk	1,4	364,0
48	17 04 05	Żelazo i stal	16,0	2999,0
49	17 04 06	Cyna	1,4	364,0
50	19 10 01	Odpady żelaza i stali	16,0	2999,0
51	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	3,0	780,0
52	19 12 01	Papier i tektura	1,005	261,3
53	19 12 02	Metale żelazne	16,0	2999,0
54	19 12 03	Metale nieżelazne	3,0	2999,0
55	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	0,52	135,2
56	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1,0	260,0

V. Określić:

- dopuszczalną maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane - **w ilości 239,78 Mg**
- maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku - **w ilości 2999 Mg.**

VI. Określić największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

- dla strefy 1 (wydzielona część hali magazynowej ze strefą wybuchową) – 24,12 Mg,
- dla strefy 2 (pozostała część hali magazynowej) – 500,88 Mg,
- dla strefy 3 (dwa jednakowej wielkości wydzielone place magazynowy) – 235,2 Mg;

VII. Określić całkowite pojemności (wyrażone w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

- dla strefy 1 (wydzielona część hali magazynowej ze strefą wybuchową) – 24,12 Mg,
- dla strefy 2 (pozostała część hali magazynowej) – 500,88 Mg,

- dla strefy 3 (dwa jednakowej wielkości wydzielone place magazynowy) – 235,2 Mg;

VIII. Określić metody zbierania odpadów:

Zbierane odpady dostarczane będą na teren prowadzonej działalności transportem kontrahentów lub transportem wynajętym przez podmioty wysyłające odpady. W przypadku wynajmowania transportu – usługa ta może być zlecana jedynie podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno – prawny w zakresie transportu odpadów poprzez właściwy wpis do Bazy BDO.

Dostarczone odpady po przyjeździe na teren miejsca prowadzenia działalności poddawane należy w pierwszej kolejności procesowi sprawdzenia zgodności dostarczonych odpadów z danymi określonymi w karcie przekazania odpadów sporządzonej w systemie BDO. Po ustaleniu zgodności danych, odpady zostaną ważone, a następnie rozładowywane za pomocą urządzeń samowyladowczych zainstalowanych na pojazdach dowożących odpady (jeżeli pojazdy będą w takie wyposażone), lub wózka widłowego, będącego na wyposażeniu Zakładu. W przypadku przywozu odpadu o jednym kodzie lecz kilku frakcjach lub rodzajach odpady zostaną rozładowane i poddawane ocenie jakościowej, po czym będą podlegały ręcznej segregacji i podziałowi na poszczególne frakcje. Posegregowane odpady lokować należy w miejscach magazynowania odpadów określonych w tabeli nr 1 niniejszej decyzji. Miejsca magazynowania odpadów opisane zostaną kodem magazynowanych odpadów oraz ich nazwą zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.

W dalszej kolejności posegregowane rodzajowo odpady należy magazynować do czasu zbierania ilości uzasadniającej ich transport, a następnie transportować do miejsc ich unieszkodliwiania.

W przypadku magazynowania odpadów baterii i akumulatorów ołowiowych magazynowanie powinno odbywać się w specjalistycznych kwasoodpornych pojemnikach posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed skażeniem środowiska gruntowo-wodnego, w sposób określony w ustawie o bateriach i akumulatorach. Pojemniki te ustawić należy w hali magazynowej.

W przypadku magazynowania odpadów w postaci zużytych olejów – magazynowanie odbywać się musi w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieścić należy w widocznym miejscu: napis „OLEJ ODPADOWY” i kod lub kody odpadów wynikające z rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.

Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych nie należy ich mieszać z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami. Zużyte oleje magazynować w sposób określony w przepisach szczegółowych. Pojemniki z olejami odpadowymi zlokalizować w hali magazynowej.

W przypadku magazynowania zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz zużytych urządzeń innych niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 należy dostosować sposób ich magazynowania do wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującej ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W momencie przekazywania odpadów, wszystkie rodzaje odpadów przekazywać wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz wpis do bazy BDO.

Przed wysyłką ustalić należy masę odpadów i dokonać stosownych zapisów w bazie BDO.

IX. Określić dodatkowe warunki zbierania odpadów:

1. Prowadzić selektywną i kompleksową zbiórkę odpadów;
2. Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska;

3. Zapewnić w miejscu zbierania i magazynowania odpadów niebezpiecznych odpowiednie ilości sorbentów, zabezpieczających ewentualnie powstałe wycieki;
4. Zbierane odpady magazynować według rodzajów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi, jedynie w miejscach określonych w tabeli nr 1 niniejszej decyzji;
5. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości transportowej odpadów, zgodnie z określonymi w przepisach terminami;
6. Odpady przekazywać w celu odzysku lub unieszkodliwienia do odbiorców (firm) posiadających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami (tj. zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów);

X. Określić wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

1. Odpady farb, rozpuszczalników i lakierów magazynować jedynie w wydzielonej strefie zagrożenia wybuchem, ze szczególnym przestrzeganiem zasad bhp - na terenie zakładu wydzielono strefę zagrożenia wybuchem, która ustanowiona została dla miejsca magazynowania rozpuszczalników, farb i lakierów (tj. substancji o temperaturze zapłonu $< 55^{\circ}\text{C}$) – strefa jest wydzielona i oznakowana, zamykana oraz posiada odrębną wentylację;
2. Odpady palne magazynowane na placach zewnętrznych należy przechowywać z zachowaniem odległości od granic działki 4m, a od hali magazynowej na odległość 15m;
3. Na terenie zbierania i magazynowania odpadów należy przestrzegać zakazu stosowania otwartego ognia - w normalnych warunkach pracy zakładu nie będą wykonywane prace pożarowo niebezpieczne, jak np. cięcie elementów palnikiem;
4. Na terenie hali magazynowej należy zachować przejścia o szerokości min. 90 cm celem ewakuacji osób;
5. Teren działalności został podzielony na następujące strefy pożarowe oraz dymowe:
 - strefa pożarowa nr 1 – hala o powierzchni 600 m^2 i gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m^2 ze względu na zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s ; zaopatrzona w dwie gaśnice 6 kg proszkowe ABC (z zachowaniem odległości 30m od gaśnicy do najdalszego miejsca składowania), wyposażona w hydrant zewnętrzny z dwoma węzami płasko-składanymi 52 o dł. 20m oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
 - strefa pożarowa nr 2 – otwarte miejsce magazynowania o powierzchni do 500 m^2 gdzie obciążenie ogniowe nie przekracza 2000 MJ/m^2 ze względu na zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s ; zaopatrzona w jedną gaśnicę 6 kg proszkową ABC z zachowaniem odległości 30m od gaśnicy do najdalszego miejsca składowania;
 - strefa pożarowa nr 3 – otwarte miejsce magazynowania o powierzchni do 500 m^2 gdzie obciążenie ogniowe nie przekracza 2000 MJ/m^2 ze względu na zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s ; zaopatrzona w jedną gaśnicę 6 kg proszkową ABC z zachowaniem odległości 30m od gaśnicy do najdalszego miejsca składowania;
6. Należy zachować zgodności miejsc magazynowania odpadów z wyznaczonymi w operacie przeciwpożarowym oraz przestrzegać zakazów i nakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w zakresie oceny przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwłaszcza określonych w § 4 oraz § 15;

XI. Określić wymagania wynikające z przepisów odrębnych:

Zobowiązuje się zbierającego odpady tj, panią Karolinę Szcześnik i Pana Sergija Palij prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szcześnik, Sergij Palij z siedzibą ul. Składowa 6, 49-300 Brzeg do bieżącej aktualizacji zabezpieczenia roszczeń określonego w postanowieniu Starosty Brzeskiego nr ŚR.6233.1.2020.AŁS z dnia 13.02.2020r. w formie polisy ubezpieczeniowej, określając termin przedstawienia organowi nowej polisy ubezpieczeniowej na trzy miesiące przed zakończeniem okresu ważności

dotychczasowej polisy (przy czym rozpoczęcie ważności następnej polisy ma przypadać na dzień, w którym dotychczasowa polisa przestaje obowiązywać).

Umowa polisy obejmująca ostatni okres obowiązywania zezwolenia powinna obejmować także okres po zakończeniu obowiązywania zezwolenia, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 18 w/w ustawy o odpadach.

Zastrzega się, że niedostarczenie kolejnej ważnej polisy ubezpieczeniowej we wskazanym terminie spowoduje cofnięcie zezwolenia.

XII. Określić czas obowiązywania zezwolenia do dnia : **04.03.2030r.**

UZASADNIENIE

W dniu 10.01.2020r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pani Karoliny Szcześnik i Pana Sergija Palij, z dnia 07.01.2020r. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w ramach prowadzonej spółki cywilnej Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szcześnik, Sergij Palij (NIP: 7471895572 REGON: 360074650) z siedzibą ul. Składowa 6, 49-300 Brzeg.

Do wniosku załączono zaświadczenia o niekaralności, oświadczenia o niekaralności, operat z zakresu ochrony przeciwpożarowej wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Grzegorza Krzysztofiaka, postanowienie nr PZ.5585.26.2019 z dnia 18.12.2019r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, decyzję nr UOŚ.II.6220.8.2019 z dnia 27.09.2019r. Burmistrza Brzegu uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbiórki odpadów w Brzegu przy ul. Polnej 2.

Następnie w dniu 16.01.2020r. tutejszy organ w związku z brakami formalnymi w złożonej dokumentacji oraz błędnie wyliczonym zabezpieczeniem roszczeń, wezwał wnioskodawcę w drodze pisma nr ŚR.6223.1.2020.AŁS o uzupełnienie przedmiotowego wniosku. W dniu 23.01.2020r. wpłynęło uzupełnienie.

Ponieważ uzupełniona dokumentacja była zgodna z wymaganiami zawartymi w art. 42 w/w ustawy o odpadach tutejszy organ wystąpił :

- pismem nr ŚR.6233.1.2020.AŁS z dnia 28.01.2020r. do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu o przeprowadzenie wymaganej przepisami kontroli w firmie;
- pismem nr ŚR.6233.1.2020.AŁS z dnia 29.01.2020r. Burmistrza Miasta Brzeg o wydanie wymaganej przepisami ustawy o odpadach opinii;
- pismem nr ŚR.6233.1.2020.AŁS z dnia 29.01.2020r. do Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej w Brzegu o przeprowadzenie wymaganej przepisami kontroli w firmie;

Następnie, zgodnie z wyliczeniami i propozycją formy zabezpieczenia roszczeń zawartymi we wniosku ustanowiono zabezpieczenie roszczeń dla spółki CENTRUM UTYLIZACJI s. c. Karolina Szcześnik, Sergij Palij z siedzibą w Brzegu, w drodze postanowienia nr ŚR.6233.1.2020.AŁS z dnia 13.02.2020r.

W dniu 03.03.2020r. wpłynęło do tutejszego urzędu pismo (z tego samego dnia) przekazujące w załączeniu Polisę ubezpieczenia nr 4303800404 – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku, zawartą z Colonnade Insurance Societe Anonyme Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, wystawioną w dniu 02.03.2020r. i obejmującą okres ubezpieczenia od 02.03.2020r. do 01.03.2021r. Polisa ta została zawarta na kwotę zabezpieczenia roszczeń w wysokości określonej w w/w postanowieniu Starosty Brzeskiego. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zawarto wymagania nałożone w art. 48a ust. 5.

W związku z faktem, iż przedłożona polisa została zawarta jedynie na rok, a pozwolenie zostaje udzielone na okres dziesięciu lat tutejszy organ zawarł w sentencji decyzji wymagania co do obowiązku kontynuacji przez zbierającego odpady ustanowienia zabezpieczenia roszczeń – poprzez przedłożenie tutejszemu organowi w terminie trzech miesięcy przed upływem już zawartej polisy ubezpieczeniowej następnej polisy zawartej na kolejny czas, aż do uzyskania przed stronę decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 18 w/w ustawy o odpadach.

W dniu 13.02.2020r. wpłynęło postanowienie nr PZ.5585.7.2020 z dnia 12.02.2020r. stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej oraz zgodności z operatem przeciwpożarowym.

Następnie w dniu 02.03.2020r. wpłynęło do tutejszego urzędu postanowienie nr WI.703.1.26.2020.DN z dnia 26.02.2020r. Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu opiniujące pozytywnie spełnianie wymagań ochrony środowiska przez firmę Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szczęśnik, Sergij Palij, ul. Składowa 6, 49-300 Brzeg, prowadzącą działalność przy ul. Polnej 2 w Brzegu dla instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów.

Do dnia wydania przedmiotowej decyzji nie wpłynęła opinia Burmistrza Brzegu, w związku z czym, zgodnie z zapisami art. 41. ust. 4 pkt. 6b) w przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 w/ ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przyjęto, że wydano opinię pozytywną.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż firma Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szczęśnik, Sergij Palij prowadzić będzie zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (56 rodzajów odpadów) w maksymalnej łącznej ilości 2999,0 Mg w ciągu roku. Zbieranie będzie prowadzone w Brzegu przy ul. Polnej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 152/2 obręb Południe, której właścicielem jest Karolina Szczęśnik i Sergij Palij. Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym dnia 19 grudnia 2003r uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03, zmienionym uchwałą z dnia 4 września 2009r. Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg. Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka położona jest na terenie o podstawowej funkcji przemysłowej, produkcyjnej, magazynowej, transportowej z towarzyszącą zielenią i pojedynczymi mieszkaniami, w granicach obszaru wysokiej ochrony wód podziemnych oraz częściowo w granicach chronionych korytarzy radio i teletransmisyjnych ograniczających wysokość obiektów budowlanych realizowanych w ich obrębie. W załączonej do wniosku decyzji środowiskowej stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu.

Przedmiotowy teren zbierania i magazynowania odpadów jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, jest ogrodzony, posiada stosowny monitoring. Magazynowanie zebranych odpadów będzie prowadzone w hali magazynowej, z wyodrębnioną strefą wybuchową przeznaczoną do magazynowania rozpuszczalników, farb i lakierów o temperaturze zapłonu < 55°C wyposażoną w odrębną wentylację oraz na dwóch placach magazynowych wyznaczonych na utwardzonym terenie. Odpady palne magazynowane na placu będą w odległości 4m od granic działki i 15m od hali magazynowej. Teren wyposażony jest łącznie w 4 gaśnice 6 kg ABC, hydrant oraz wyłącznik prądu. Transport odpadów będzie prowadzony przez firmy zewnętrzne, posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Sposób postępowania z odpadami zaproponowany we wniosku nie budzi zastrzeżeń tutejszego organu. Pozostałe organy uprawnione do przeprowadzenia poszczególnych kontroli również pozytywnie zaopiniowały przedmiotową działalność polegającą na zbieraniu odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Zwraca się uwagę, że w przypadku zmiany warunków określonych w niniejszej decyzji należy wystąpić ponownie ze stosownym wnioskiem w celu określenia nowych warunków. W razie zmiany lub uchylenia przepisów prawnych obowiązujących na dzień wydania niniejszej decyzji, wskazane jest postępować z odpadami zgodnie ze znowelizowanymi bądź nowymi aktami prawnymi, chyba że przepisy będą stanowiły inaczej.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Brzeskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Pouczenia:

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało:

1) dostarczone do organu wydającego decyzję pisemnie (papierowo) lub w formie dokumentu elektronicznego z zachowaniem art. 63 § 1 i § 3a Kpa, czyli w szczególności z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

albo

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, którym aktualnie jest Poczta Polska.

Zgodnie z art. 136 § 3 Kpa, strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może wobec Starosty (Powiatu*) Brzeskiego zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Staroście takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

z up. STAROSTY

Aneta Łakoma

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Centrum Utylizacji s.c. Karolina Szczęśniak, Sergij Palij, ul. Składowa 6, 49-300 Brzeg.
2. a.a.

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Opolskiego /ePuap/
2. Opolskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu /ePuap/

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) uiszczono opłatę skarbową w wysokości

616,00 zł w dniu
nr pokwitowania/nr rach. bankowego urzędu gminy (miasta)

Stanowisko służbowe Starszy Specjalista

Anna Lepuch-Storak
imie i nazwisko kwitującego podpis